

MESTO ROŽŇAVA

Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Č.j.: MsÚ/RV-4268/2024-52181-VYST-An

V Rožňave 05. 11. 2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Spoločnosť **Enerpro, s.r.o.** so sídlom **Miškovecká č. 6, 040 11 Košice** splnomocnená navrhovateľom spoločnosťou **Východoslovenskou distribučnou a.s.** so sídlom **Mlynská č. 31, 042 91 Košice**, podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rožňava – Hvezdáreň – zriadenie NN z TR1 Pod Kalváriou“ SO 01 NN káblové vedenie**, ktorá je umiestnená na pozemkoch **C-KN** parc. č. **5704/37, 5704/35, 559/97, 559/3** (totožná s E-KN 1413, 1414), **559/4** (totožná s E-KN 1415), **559/5** (totožná s E-KN 1415), **559/6** (totožná s E-KN 1415), **2229/2** (totožná s E-KN 1415, 2430/1), **574/1** (totožná s E-KN 1400), **574/1** (totožná s E-KN 2430/1), **2229/1** (totožná s E-KN 2430/1) a **2229/2** (totožná s E-KN 1400) v k. ú. **Rožňava**. Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č. MsÚ/RV-390/2024-12336-VYST-An zo dňa 08.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 05. 2024. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Účelom navrhovanej stavby je odstránenie zlého technického stavu NN vzdušného vedenia a nahradenie novým NN vedením uloženým v zemi, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky NN siete.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného stavebného konania posúdil žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol nasledovne:

stavba „**Rožňava - Hvezdáreň - zriadenie NN z TR1 Pod Kalváriou“**
SO 01 NN káblové vedenie,

ktorá je umiestnená na pozemkoch **C-KN** parc. č. **5704/37, 5704/35, 559/97, 559/3** (totožná s E-KN 1413, 1414), **559/4** (totožná s E-KN 1415), **559/5** (totožná s E-KN 1415), **559/6** (totožná s E-KN 1415), **2229/2** (totožná s E-KN 1415, 2430/1), **574/1** (totožná s E-KN 1400), **574/1** (totožná s E-KN 2430/1), **2229/1** (totožná s E-KN 2430/1) a **2229/2** (totožná s E-KN 1400) v k. ú. Rožňava sa

p o v o ľ u j e .

Predmetom stavby je kabelizácia NN vonkajšieho vedenia - existujúce ťažko prístupné NN vzdušné vedenie, ktoré je v zlom a nevyhovujúcom stave sa nahradí novým NN káblovým vedením uloženým v zemi. Projektované NN vedenie bude realizované NN káblami uloženými

v zemi typu NAYY 4x150. Do trasy navrhovaného NN káblového vedenia sa osadia nové pilierové istiace skrine SR, z ktorých budú káblom v zemi napojené existujúce odberné miesta v lokalite.

Projektované NN vedenie v zemi križuje miestnu cestu. Križovanie cesty káblom v zemi na ulici Pod Kalváriou bude prednostne realizované riadeným pretláčaním. V prípade nemožnosti pretlačenia z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí prekopaním. Do spoločnej trasy sa spolu s projektovaným NN zemným vedením uloží aj HDPE chránička, ktorá predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy.

Pre projektované káble je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a Normou spotreby VSD podľa spôsobu ochrany káblov a miesta (chodník, cesta, zeleň). Zemné práce v blízkosti inžinierskych sietí sa budú realizovať ručne, so zvýšenou opatrnosťou, bez použitia strojových mechanizmov. Po uložení káblových vedení do výkopu a uložení výkopového materiálu, musí byť tento dostatočne strojne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadeniu po definitívnom upravení povrchu trávou, asfaltom. Po uložení káblového vedenia do výkopu a zasypaní káblovej ryhy sa povrch upraví do pôvodného stavu. Pre uzemnenie PEN vodičov a skrií bude použitý zemniaci pásik FeZn 30x4 mm².

Základné údaje SO 01 - NN káblové vedenie:

Prúdová a napäťová sústava NN:	3/PEN-400/230V 50Hz TN-C
Ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom v inštaláciách do 1000 V:	STN 33 2000-4-41 samočinné odpojenie napájania dvojité alebo zosílená izolácia
Druh vedenia:	káblové v zemi
Projektované káble v zemi:	1-NAYY-J 4x150 SM, l=655 m
Prúdová zaťažiteľnosť v zemi:	275A (NAYY 4x150)
Polomer ohybu káblov:	12D
Projektované istiace skrine:	plastové pilierové SR,SPP
Poistky:	PN s charakteristikou gG
Ochrana proti prepätiu:	obmedzovače prepätia
NN obmedzovače prepätia:	SPB 0,440/10
Trieda zeminy:	3 (0,12-0,25 Mpa)
Typ krytia:	plastová chránička KSX-PEG 90 (NAYY 4x150)

Maximálny odpor uzemnenia z hľadiska ochrany samočinným odpojením (s podľa STN 33 2000-4-41:

odpor jednotlivých uzemnení vodiča PEN (uzemňovacia páska 20 m):	15 Ω
odpor uzemnenia vodiča PEN na konci vedení a odbočiek dlhších ako 200 m (uzemňovacia páska 50 m):	5Ω

Základné údaje o technickom zariadení:

Prúdová a napäťová sústava NN:	3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
Ochranné opatrenia pred úrazom elektrickým prúdom v inštaláciách do 1000 V:	
- opatrenia na základnú ochranu:	umiestnením mimo dosahu zábranami alebo krytmi izolovaním živých častí doplnková ochrana prúdovým chráničom
- opatrenia na ochranu pri poruche:	samočinným odpojením napájania v sieti TN
Zaradenie elektrického zariadenia z hľadiska miery ohrozenia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. (vyhradené technické zariadenia)	technické zariadenie elektrické skupiny B - NN vedenie
Vonkajšie vplyvy -STN 33 2000-5-51:	AB3, AB4, AC1, AD3-dážď, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Ochrana pred atmosferickým prepätím:	obmedzovačmi prepätia
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie:	3. stupeň
Námrazová oblasť:	1 (VN), ľahká (NN)
Znečistenie oblasti:	stupeň Z II. - stredné
Trieda zeminy:	3 (0,12 - 0,25 MPa)
Uzemnenie:	pásom FeZn 30x4mm ²

Základné údaje stavby:

Názov stavby:	„Rožňava – Hvezdáreň – zriadenie NN z TR1 Pod Kalváriou“ SO 01 NN káblové vedenie,
Druh stavby:	líniová stavba
Investor:	Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
Projektant:	ENERPRO, s.r.o., Ing. Stanislav Počuch, Miškovecká č. 6, 040 11 Košice
Termín začatia stavby:	po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
Termín ukončenia stavby:	30. 11. 2026

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

4. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
5. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia).
6. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka, stavbou nesmie byť obmedzené užívanie verejných priestranstiev.
7. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby.
8. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie. Po ukončení výberového konania je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
9. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
10. Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník.
11. Každú zmenu v projektovej dokumentácii prerokovať a predložiť na odsúhlasenie príslušnému stavebnému úradu a dotknutým orgánom štátnej správy.
12. Stavba bude ukončená do **30. 11. 2026**.
- 13. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Rožňava zo súhlasu č. MsÚ/RV-5509/2023-54603-Maj zo dňa 19. 12. 2023 a zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 296/2024 zo dňa 16. 05. 2024:**
 - Začiatok a koniec prác oznámiť správcovi, ktorým je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava - Technické služby mesta Rožňava, poverené osoby: p. Václav Fabo č. tel. 0902 239 533 a PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH č. tel. 0905 933 949.
 - práce súvisiace s realizáciou stavby vykonávať za dohľadu poverenej osoby, ktorej pokyny je potrebné rešpektovať, po realizácii stavby prizvať poverenú osobu k preberaciemu konaniu za účelom kontroly dodržania podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - v miestach zásahu do verejnej zelene povrch terénu vyrovnáť, odstrániť nečistoty a kamene z povrchu, povrch osiať trávnyim semenom, spätný zásyp postupne zhutňovať a udržiavať a požadované vlastnosti terénu udržiavať po dobu 5 rokov,
 - v mieste zásahu do cestného telesa v miestach prechodu cez komunikácie výkopové práce realizovať bezvýkopovou technológiou napr. riadeným pretlakom,
 - realizovať spätnú povrchovú úpravu cestného telesa v celej jeho šírke - spätný zásyp zeminou postupne zhutňovať.
 - Rozloha pozemku sa rovná rozsahu vecného bremena a bude určená geometrickým plánom Po fyzickom ukončení stavebných prác a to pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu budúci oprávnený predloží geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena. Na základe geometrického plánu bude vypočítaná výška jednorazovej odplaty. Odplata bude splatná do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena.
 - Budúci povinný zabezpečí budúcu oprávnenému právo nerušeného prístupu na slúžiaci pozemok, vykonanie prác spojených s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou v trase vedenia inžinierskych sietí. Ďalej sa zaväzuje nerealizovať na slúžiacom pozemku v trase inžinierskych sietí stavbu

spojenú so zemou pevným základom, prípadne iné stavebné alebo zemné práce, ktoré by obmedzovali oprávneného vo výkone oprávnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy.

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky zo stanoviska Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 16. 10. 2023:

- Pokiaľ dôjde počas realizácie stavby k narušeniu terénu v zelenom páse vegetácie (trávnaté plochy), je nutné ju uviesť do pôvodného stavu a zabezpečiť zatrávenie plochy trávovým semenom.

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice zo záväzného stanoviska č. KPUKE-2022/9700-02/35879/DU zo dňa 03. 05. 2022:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezísk bude vykonávať zamestnanec dotknutého orgánu, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona.

16. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) z vyjadrenia č. OU-RV-OSZP-2023/011972-002 zo dňa 19. 12. 2023:

- Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené. Stavebník je povinný stavebnému úradu a OÚ Rožňava predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení resp. zhodnotení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK) z vyjadrenia č. OU-RV-OSZP-2023/011805-002 zo dňa 13. 12. 2023:

- Zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
- V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je v tomto prípade mesto Rožňava.
- V súvislosti s § 3 ods.2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváziách rastlín“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváziách rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (kridlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
- Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
- Dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠVS z vyjadrenia č. OU-RV-OSZP-2024/000603-002 zo dňa 05. 01. 2024:

- Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Závod Rožňava ako prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste Rožňava.
- Všetky práce vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
- Stavebné práce vykonávať tak, a technikou v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu, znečisteniu okolitého prostredia.
- Počas stavebných úprav stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd, pričom je potrebné dbať o ich ochranu a zdržať sa činností, ktoré by mohli ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

19. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia zo stanoviska č. OU-RV-PLO1-2024/0059992-002 zo dňa 28. 05. 2024:

- Z plochy skutočne zastavanej a spevnenej vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na parcele C KN č. 574/1 v katastrálnom území Rožňava.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona, požiadať o vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku (trvalý trávny porast na zastavanú plochu a nádvorie) predložením porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor.

20. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti z vyjadrenia č. 129681/2023/O 397/2023 zo dňa 04. 10. 2023:

- V prípade záujmu o presné vytýčenie inžinierskych sietí žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto služba je spolplatňovaná, 1 hodina stojí 66,67 € a k cene za práce sa vyfakturujú aj skutočné dopravné náklady. Po podaní objednávky môžete kontaktovať p. Jána Fábiana na tel. č. 0903/517968, jan.fabian@vodame.eu.
- Po vytýčení vodovodného a kanalizačného potrubia žiadame dodržať vodorovné vzdialenosti a ochranné pásma nasledovne: 1,8 m (DN<500 mm vrátane) od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. Pri križovaniach dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné a kanalizačné potrubie, ako aj v rozsahu ich ochranných pásiem, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod....) V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.

- V prípade obnovenia našich vedení žiadame prizvať zamestnanca VVS, a.s. závod Rožnava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypáním.
- Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

21. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP distribúcie a.s. z vyjadrenia č. TD/NS/0595/2023/Ve zo dňa 13. 11. 2023:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribuda.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribuda.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕlacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,702 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- 22. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. z vyjadrenia č. 6612415476 dňa 03. 06. 2024:**
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Navrhovateľ je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. je povinný zabezpečiť:
 - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177,

- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. z vyjadrenia č. 1552/2023 zo dňa 29. 09. 2023:

- pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytyčenia.
- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
- v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091,

- odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi,
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číse 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky ORANGE SLOVENSKO, a.s. z vyjadrenia č. 2618/2023 zo dňa 24. 10. 2023:

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri vybudovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Pred začatím zemných prác objednať vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu u správcu podzemných telekomunikačných vedení a zariadení (PTZ).
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry).
- Prípadné poškodenie PTZ bezodkladne oznámiť správcovi sietí na tel. č. 033/ 7732032, mob. 0907 721378.
- Overiť výškové a stranové uloženie podzemných vedení a zariadení ručnými sondami.

- Pred záhrnom obnažených PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutej spoločnosti PROGRES TC, s.r.o. z vyjadrenia zo dňa 10. 10. 2023:

- Pred zahájením prác je potrebné tvaromiestne vytýčenie podzemných sietí v správe spoločnosti.

Rozhodnutia o námietkach, pripomienkach účastníkov konania:

Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Enerpro, s.r.o. so sídlom Miškovecká č. 6, 040 11 Košice splnomocnená navrhovateľom spoločnosťou Východoslovenskou distribučnou a.s. so sídlom Mlynská č. 31, 042 91 Košice, podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rožňava – Hvezdáreň – zriadenie NN z TR1 Pod Kalváriou“ SO 01 NN káblové vedenie, ktorá je umiestnená na pozemkoch C-KN parc. č. 5704/37, 5704/35, 559/97, 559/3 (totožná s E-KN 1413, 1414), 559/4 (totožná s E-KN 1415), 559/5 (totožná s E-KN 1415), 559/6 (totožná s E-KN 1415), 2229/2 (totožná s E-KN 1415, 2430/1), 574/1 (totožná s E-KN 1400), 574/1 (totožná s E-KN 2430/1), 2229/1 (totožná s E-KN 2430/1) a 2229/2 (totožná s E-KN 1400) v k. ú. Rožňava. Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č. MsÚ/RV-390/2024-12336-VYST-An zo dňa 08.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 05. 2024.

Stavebný úrad predloženú žiadosť a podklady stavebníkov preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. MsÚ/RV-4268/2024-38566-VYST-An zo dňa 12.08.2024 oznámil začatie stavebného konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona.

Podmienky z vyjadrení, záväzných stanovísk, stanovísk, odborných stanovísk dotknutých orgánov zapracoval stavebný úrad do podmienok pre uskutočnenie stavby.

Stavebnému úradu v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky, pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, stavbou nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a preto stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:

- splnomocnenie Východoslovenskej distribučnej a.s. spoločnosť Enerpro s.r.o na zastupovanie zo dňa 06. 04. 2022,
- kópia právoplatného územného rozhodnutia č. MsÚ/RV-390/2024-12336-VYST-An zo dňa 08. 04. 2024,

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 296/2024 zo dňa 16. 05. 2024 medzi mestom Rožňava a Východoslovenskou distribučnou a.s.,
- súhlas správcu miestnych komunikácií Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 16. 10. 2023,

vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2023/011972-002 zo dňa 19. 12. 2023 a č. OU-RV-OSZP-2024/0087585-002 zo dňa 21. 08. 2024, (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-2024/000603-002 zo dňa 05. 01. 2024, č. OU-RV-OSZP-2024/003678-002 zo dňa 17. 04. 2024 a č. OU-RV-OSZP-2024/008780-002 zo dňa 22. 08. 2024, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2023/011805-002 zo dňa 13. 12. 2023,
- Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia č. OU-RV-PLO1-2024/0059992-002 zo dňa 28. 05. 2024 a č. OU-RV-PLO1-2024/008729-002 zo dňa 20. 08. 2024,
- Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2023/19079-02/84545/DU zo dňa 23. 10. 2023,
- Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závodu Rožňava č. 129681/2023/O 397/2023 zo dňa 04. 10. 2023,
- Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 12091/2024 zo dňa 17. 05. 2024,
- SPP distribúcie a.s. č. TD/NS/0595/2023/Ve zo dňa 13. 11. 2023,
- Slovak Telekom, a.s., č. 6612415676 zo dňa 03. 06. 2024,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, a.s., č. 1552/2023 zo dňa 29. 09. 2023,
- Orange Slovensko a.s., č. KE-2618/2023 zo dňa 24. 10. 2023,
- DELTA ONLINE s.r.o. č. DO02502/2023 zo dňa 29. 09. 2023,
- PROGRES TC, s.r.o. zo dňa 10. 10. 2023
- Enerpro, s.r.o. č. RD 2300003260 zo dňa 02. 10. 2023,
- ANTIK telecomu, s.r.o., č. 1297/10/2023 zo dňa 31. 10. 2023,
- Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry č. SEMa1-EL13/2-5-2822/2023 zo dňa 25. 10. 2023,
- SITEL, s.r.o. č. 230929-1841 zo dňa 02. 10. 2023,
- Slovanetu, a.s. č. 22215 zo dňa 03. 6. 2024,
- Obvodného banského úradu Košice č. 458-761/2024 zo dňa 07. 03. 2024.

Správny poplatok bol zaplatený dňa 07. 06. 2024 vo výške 100 € na účet mesta Rožňava v zmysle položky 60 písm. g) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent

Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje a doručuje stavebné povolenie účastníkom stavebného konania, ktorí sú stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb – stavebné povolenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Toto oznámenie má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Rožňava a zverejnené na webovej stránke mesta po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.