

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: " RS-01 "

TYPIZOVANÝ ROZVÁDZAČ NA OMIETKU - Eaton Electric

Typ: BPM-O-600/7

ROZMER: 800 x 760 x 263 mm (šxvxh)

PRÍVOD, VÝVODY: ZHORA

KRYTIE: IP30 / IP20

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER Ul. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA		MsÚ: ROŽŇAVA		
INVESTOR: MESTO ROŽŇAVA			Formát :	4 x A4
			Účel :	PpSP
STAVBA : OPRAVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA - ROŽŇAVA SO-01: OSVETLENIE ĽADOVEJ PLOCHY			Dátum :	X. 2015
			Arch.číslo :	JK-669-2/15
DRUH VÝKR. : ROZVÁDZAČ: "RS-01" OSVETLENIA ĽADOVEJ PLOCHY			Mierka : -	Čís.výkr. : E-02.