

OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ**I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)****Mesto Rožňava**

IČO: 00328758

Šafárikova 29, 04812 Rožňava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rožňava

Kontaktná osoba: Mária Kardošová

Mobil: +421 918792949

Telefón: +421 587773256

Fax: +421 587881291

Email: maria.kardosova@roznava.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.roznava.sk>**I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti**

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY**II.1. Opis****II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa**

Rekonštrukcia Základnej školy Ul.zlatá Rožňava

II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmet zákazky rieši prestavbu strechy vrátane odvedenia dažďovej vody, výmenu okien a vchodových dverí na pavilónoch A , B a telocvične.

Výmena okien a dverí zahŕňa demontáž pôvodných drevených okien a dverí, vnútorných a vonkajších parapetov, dodávku žalúzií, vysrávku ostení, prípadne domurovania a maliarske práce (základná farba) na ostení.

Rekonštrukcia strechy na pavilónoch A a B sa rieši ako náhrada plochej strechy za šikmú. Základný tvar krovu je sedlový valbou na čelnej stene. Drevenú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky, uložené na železobetónovom venci. Strešná krytina je navrhnutá z poplastovaného tvarovaného plechu.

Rekonštrukcia strechy telocvične - na halovú časť sa namontujú strešné izolačné panely hr. 100 mm. Šatňa bude zakrytá pultovou strechou z drevených väzníkov. Základný tvar krovu je pultový nad prístavbou telocvične.

Drevenú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky, uložené na železobetónovom venci. Prichytenie väzníkov k betónovej konštrukcii je s uholníkmi cez HILTI kotvy. Strešná krytina je navrhnutá z poplastovaného tvarovaného plechu. Strecha je zateplená s minerálnou vlnou. Zo všetkých troch pavilónov nové strešné zvody budú napojené na novo vybudovanú dažďovú kanalizáciu, odvedenú do mestskej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku zo sedlových striech sú zachytávané žľabmi a odvedené odpadovými potrubiami. Podrobný opis zákazky je súčasťou súťažných podkladov .

II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45000000-7

Dopĺňujúce predmety

Hlavný slovník: 45214200-2

ODDIEL IV: POSTUP**IV.2. Administratívne informácie****IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom**

20/2015/Ka

IV.2.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno

Ak áno, informáciu označte v príslušných podtlačенých okienkach Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 9158-WYP, číslo VVO 82/2015 z 28.04.2015

IV.2.4. Dátum odoslania pôvodného oznámenia

26.04.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky

VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá

Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:

§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

12.05.2015

Súvisiace oznámenia

- 9158 - WYP / 2015 - Mesto Rožňava

Profil obstarávateľa

Zákazka: Rekonštrukcia Základnej školy Ul.zlatá Rožňava

Obstarávateľ: Mesto Rožňava