

**Informácia
o výsledku rokovacieho konania**

Číslo zákazky :	23/2017/Ka/R
Názov zákazky :	Oprava terasy a miestnosti pod terasou – odstránenie havarijnej situácie
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	práce
Postup verejného obstarávania :	§ 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová	Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková Ján Lázár	Tel.: 058/777 32 60; mobil : 0918 792 944 e-mail : jan.lazar@roznava.sk

II. Názov, adresa a kontaktné miesto dodávateľa

Úradný názov : Juraj Lukáč-DUMYS	IČO : 10 749 152
Poštová adresa : Kasárenská 30, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba : Juraj Lukáč	Tel.: +421 905 425 091 e-mail : juraj.lukac@stonline.sk

III. Výsledok rokovacieho konania

Cena za realizáciu zákazky	21 857,80	bez DPH
Odôvodnenie: Predmetom zákazky bolo odstránenie havarijnej situácie, ktorá vznikla pri výdatných dažďoch na terase a zároveň aj vo vnútorných priestoroch pod terasou. Opravou výplní medzi dlažbami, by sa dlhodobý problém zatekania nevyriešilo. Z dôvodu aby sa zabránilo ešte väčším škodám v priestoroch pod terasou bolo nutné celoplošne opraviť tarasu a miestnosť pod terasou, kde voda zatekala do monitorov hlasovacieho zariadenia, elektrického vedenia, za drevené obloženia, namokli stropné kazety. Z dôvodu, že v tomto priestore sa uskutočňujú zasadnutia mestského zastupiteľstva táto miestnosť po zatečení bola nepoužívateľná z hľadiska bezpečnosti, zdravotnej aj estetickej. Vplyvom zatečenia stropu boli v nevyhovujúcom technickom stave rozvody el. vedenia a osvetľovacie telesá do ktorých zatiekla voda. Pod stropom a za obložením bola pleseň, tento stav z hygienického a ani zo zdravotného hľadiska bola nevyhovujúca. Z tohto dôvodu bolo nutné uskutočniť nevyhnutné opravy na terase a zároveň uskutočniť opravy aj v zasadačej miestnosti.		
<u>Požadované práce na plochej terase v rozlohe /cca 126 m²/ :</u>		
<ul style="list-style-type: none">○ vybúranie dlažby,○ dôkladne vyčistenie celej plochy, zosekanie všetkých nerovnosti zaliatie prasklín gumoasfaltovou hmotou, penetrácia,○ demontáž jestvujúceho oplechovania a spätná montáž nového oplechovania ,○ zabetónovanie okraja terasy,○ celoplošné naniesenie mazaniny o hrúbke 80 mm a jeho úprava,○ odvoz a likvidácia odpadu,○ odovzdanie a prebratie staveniska, /podrobnejšie vo výkaze výmer/.		

Požadované práce v miestnosti pod terasou:

- odstránenie stropných kaziet, stropných svietidiel,
- odstránenie dreveného obloženia,
- oprava elektroinštalácie, montáž stropných svietidiel,
- tepelná izolácia stropu,
- montáž stropných kaziet,
- montáž klimatického zariadenia ,
- oprava poškodených častí stien, stierkovaním,
- penetrácia, vymaľovanie miestnosti,
- odvoz a likvidácia odpadu,
- odovzdanie a prebratie staveniska, /podrobnejšie vo výkaze výmer/.

Spracovala: Kardošová

V Rožňave dňa 04.05.2017